



Hantering av brandfarlig vara – ansökan om tillstånd enligt 17 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Kommunicering och beslut i ärendet hanteras helt digitalt till angiven e-postadress.

☐ Jag vill att besluten i stället ska meddelas via papper

Fastighet och sökande

Fastighetsbeteckning (där hantering avses)	
Fastighetens adress	
Sökanden namn/företag	Personnr/organisationsnr
Adress	Telefon
Postnummer och ort	
E-post	
Kontaktperson (om annan än sökande)	Telefon
E-post kontaktperson	

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)	Person-/organisationsnummer: (10 siffror)
Adress (Enbart fysisk adress. Ifylls även om Peppol-id anmälts)	Postnummer och ort
Ev referens	

Ansökan avser

☐ Nytt tillstånd	☐ Förändring av tillstånd. Diarienummer:
☐ Ny innehavare till befintligt tillstånd. Diarienummer:	

Föreståndare

☐ Uppgifterna lämnas vid ett senare tillfälle (dock senast vid avsyningen)

Namn	Personnummer (10 siffror)
Bostadsadress	Telefon dagtid
Postnummer och ort	Mobil
Utbildning	

Ställföreträdande föreståndare

Namn	Personnummer (10 siffror)
Bostadsadress	Telefon dagtid
Postnummer och ort	Mobil
Utbildning	

Hantera mängd

Namn på varan, flampunkt (för vätskor), cistern/lös behållare/annat (kan lämnas som en bilaga)	Mängd liter

Bifogade handlingar

☐ Situationsplan	☐ Byggnadsritningar	☐ Beskrivning	☐ Klassningsplan
☐ Riskutredning	☐ Sammanställning avseende vara, klass, mängd/rum, cistern etc	☐ Övrigt	

Sökandens underskrift

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av räddningsnämnden i Uppsala kommun vid behandling av ärendet. Mer information om dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du på www.uppsala.se/gdpr.

Datum	Underskrift	Namnförtydligande
-------	-------------	-------------------

Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av MSBFS 2013:3 som kan beställas hos Myndigheten för civilt försvar, växel 0771-240 240, eller via webbsidan <http://www.mcf.se/>

Handläggning av ärendet kommer inte påbörjas förrän ansökan är komplett. Då insänd ansökan är komplett skickas ett mottagningsbevis. Om ansökan inte är komplett skickas istället en begäran om komplettering. När ansökan är komplett ska Brandförsvaret meddela ett beslut inom tre månader.

När ett tillståndsbeslut erhålls får anläggningen inte tas i bruk förrän en avsyning är gjord. Är avsyning inte nödvändig framgår detta av tillståndsbeslutet.

Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, t ex plan- och bygglagen eller miljöbalken.

Fastighet

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart eller gravationsbevis.

Sökande

Tillstånd till hantering ska sökas av den som ska bedriva verksamheten. Tillstånd kan sökas av både fysisk och juridisk person.

Ansökan avser

Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser, t.ex. förnyelse av tillstånd eller ny innehavare av tillstånd. Ange även typ av anläggning som bensinstation, lackeringsanläggning, detaljhandelsanläggning m.m.

Hanterad mängd

Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång samt hur den ska förvaras t.ex. cistern ovan mark/i mark/inomhus, brandklassat skåp, lösa behållare (ex dunkar) inomhus/utomhus, gasklocka, annat (ange då vad). Hanterad mängd kan även anges i en bilaga till tillståndsansökan.

Underskrift av sökande

Sökandes underskrift, i original, måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen börja. Sökanden är ansvarig för att tillståndets avgift betalas.

Bifogade handlingar

Ansökan ska innehålla följande uppgifter för att kunna behandlas:

Situationsplan

Situationsplan som visar hur anläggningen kommer att vara belägen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Situationsplanen ska också visa hur byggnader, cisterner, utomhusplacerade anläggningsdelar, interna körvägar och parkeringsplatser förläggs.

Byggnadsritningar

Ritningar av byggnad där brandfarliga varor ska hanteras. Följande ska framgå:

- byggnadens funktion och rummens funktioner
- uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass
- ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden
- byggnadens yttre utformning där hantering sker (fasadritningar där så behövs, för att visa närbelägna fönster etc.)

Beskrivning

Beskrivning av den planerade verksamheten med avseende på brandfarliga varor. För större processanläggningar kan beskrivningen behöva vara ingående och t ex innefatta uppgifter om styr-, reglerings-, larm- och förreglings-funktioner.

Sammanställning

Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som skall hanteras i varje rum, cistern, brandklassade skåp, antal lösa behållare o.s.v. Uppgifter avseende varans namn, klass och mängd.

Riskutredning

Enligt 7 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma vid en brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet.

Klassningsplan

Klassningsplan enligt SRVFS 2004:7 med tillhörande dokumentation. Ritningar ska visa de klassade områdenas utsträckning i såväl horisontell som vertikal led. Uppgifter om temperaturklass och explosionsgrupp ska också finnas angivet på ritningarna.

Övrigt

Installationskontrollrapporter för cisterner ska bifogas ansökan. För förnyelse av tillstånd ska senaste kontrollrapporter för återkommande kontroll bifogas.

Senast vid avsyningstillfället ska följande redovisas

- Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara (se separat anmälningsblankett)
- Elinstallationsintyg (om klassningsplan krävs)
- Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
- Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning
- Instruktioner för driftsättning, drift- och skötsel på svenska
- Instruktioner vid brand och läckage
- Egenkontrolljournal